


**ATC-PS05 Βάση POS Universal με Περιστροφή & Κλίση
2.8" - 4.3"**











ATC-PS05 Βάση POS Universal με Περιστροφή & Κλίση 2.8" - 4.3"

Παράδοση δωρεάν Αποστολή σε όλη την Ελλάδα

Τιμή πώλησης 14,89 €



[Ρωτήστε για το προϊόν](#)

ATC-PS05 Βάση POS Universal με Περιστροφή & Κλίση 2.8" - 4.3"

Στιβαρή και εξαιρετικά πρακτική επιτραπέζια βάση στήριξης για τερματικά πιστωτικών καρτών, σχεδιασμένη για ασφαλή τοποθέτηση πάνω σε πάγκους καταστημάτων. Αποτελεί την ιδανική λύση για κάθε επιχείρηση λιανικής, προσφέροντας απόλυτη σταθερότητα, ευελιξία κινήσεων και εύκολη πρόσβαση τόσο για τον υπάλληλο όσο και για τον πελάτη.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Συμβατότητα συσκευών: Universal, κατάλληλη για τερματικά από 2.8" έως 4.3".
 - Διαστάσεις πάνελ: 166mm x (ελάχιστο 70mm έως μέγιστο 110mm).
 - Εύρος κλίσης (Tilt): Από +45° έως -45° με δυνατότητα ρύθμισης χωρίς εργαλεία.
 - Εύρος περιστροφής (Swivel): Από +180° έως -180° (πλήρης περιστροφή 360°).
 - Ύψος βάσης (Προφίλ): 175 mm.
 - Υλικά κατασκευής: Αλουμίνιο, ατσάλι και πλαστικό υψηλής ποιότητας.
-



ComputerServ

Giannis Giannopoulos
Bas Georgiou 3
24133 Kalamata
Ελλάδα
2721087461
6997235065

- Φινίρισμα: Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε μαύρο χρώμα με λεπτή υφή.
- Διαχείριση καλωδίων: Ενσωματωμένο σύστημα για κρυφή οργάνωση.
- Προστασία συσκευής: Ειδικά σιλικονούχα pads για αποφυγή ψθορών.
- Κατασκευαστής: ATC.

Κύρια Πλεονεκτήματα

- Ρύθμιση Πλάτους: Οι ρυθμιζόμενοι σφιγκτήρες προσαρμόζονται με ακρίβεια σε ποικίλα μεγέθη και σχήματα POS της αγοράς.
- Μέγιστη Ευελιξία: Η περιστρεφόμενη άρθρωση 360° και η μετακίνηση του πάνελ εμπρός-πίσω προσφέρουν την ιδανική γωνία θέασης για υπαλλήλους και πελάτες.
- Απόλυτη Ασφάλεια: Η βάση βιδώνεται σταθερά στον πάγκο, ενώ το σιλικονούχο pad αποτρέπει τις γρατζουνιές και τις τυχαίες πτώσεις του POS.
- Καθαρός Πάγκος: Το εσωτερικό σύστημα διαχείρισης κρατά τα καλώδια τροφοδοσίας και σύνδεσης κρυμμένα, εξασφαλίζοντας έναν τακτοποιημένο χώρο εργασίας.

Γνώμες πελατών

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για το προϊόν ακόμη.